DAIKIN
Air Conditioning

PROFESSZIONÁLIS
Oldalfali készülékek

AZ ÖN KÉNYELMÉÉRT

FTKS
FTXS

INVERTER

FTKS/FTXS típusú beltéri egység

- Vezeték nélküli távirányítás
- Automatikus váltás hűtés-fűtés üzemmód között (hőszivattyús modell)
- Légtisztító szűrő
- Fotokatalitikus szagtalanító szűrő
- Automatikus ventilátor fordulat
- 5 fokozatú ventilátor
- Ventilátor üzemmód (csak hűtő modell)
- Vízszintes automatikus legyező mozgás (50-71-es modelleknél)
- Függőleges automatikus legyező mozgás
- Nagyteljesítményű üzemmód
- 24 órás időzítő
- Távolléti üzemmód
- Csendes üzemmód
- Beltéri készülék csendes üzemmód
- Kültéri egység csendes üzemmód
- Éjszakai üzemmód
- Öndiagnózis
- Automatikus újraindítás
- Szárító program
- Energiatakarékosság
- R410a hűtőközegre kifejlesztett kivitel
- Hűtési üzemtartomány -15 (-10)°C -tól
- Fűtési üzemtartomány -15 °C -tól
- A kültéri hőcserélője korrózióvédő bevonattal van ellátva

Megjelenés és Technológia

Az oldalfali készülékekkel modern, gazdaságos és hatékony módon lehet biztosítani az ideális hőmérsékletet az Ön otthonában minden évszakban. A Daikin készülékek sokkal hatékonyabban javítják az Önök lakó és munkahelyi környezetét, mint azelőtt bármikor. Az inverteres szabályozású, kiváló Daikin rendszerek képesek arra, hogy a kompresszor fordulatszámának változtatásával a hűtő, vagy fűtőteljesítmény is változzék, a mindenkori hőmérsékleti körülményekhez alkalmazkodva. A Professzionális sorozat speciálisan az igen alacsony külső hőmérséklet melletti üzemre lett kifejlesztve, hűtésnél és fűtésnél egyaránt.

Oldalfali készülékek
FTKS / FTXS

DAIKIN Air Conditioning

FTKS 25, 35, 50 D

FTKS 60, 71 E

Beltéri egység				FTKS 25 D W/L	FTKS 35 D W/L	FTKS 50 D W/L	FTKS 60 E	FTKS 71 E
						csak hűtő		
	Távirányító			alaptartozék	alaptartozék	alaptartozék	alaptartozék	alaptartozék
	Hűtőteljesítmény	min./névleges/max.	kW	1.3 / 2.5 / 3.0	1.4 / 3.4 / 3.8	2.0 / 5.0 / 5.2	3.0 / 6.0 / 6.7	4.0 / 7.1 / 8.5
	Fűtőteljesítmény	min./névleges/max.	kW	–	–	–	–	–
	Szín			fehér/ezüst	fehér/ezüst	fehér/ezüst	fehér	fehér
	Ventilátor fokozatok száma			5	5	5	5	5
	Légszállítás	max. hűtéskor	m^3/h	522	534	684	972	1002
	Hangnyomás	alacsony	dB(A)	22	23	32	33	34
	Méretek	magasság	mm	283	283	283	290	290
		szélesség	mm	800	800	800	1050	1050
		mélység	mm	195	195	195	238	238
	Tömeg		kg	9	9	9	12	12
	Csőcsatlakozások	folyadék	mm	Ø 6.4	Ø 6.4	Ø 6.4	Ø 6.4	Ø 6.4
		gáz	mm	Ø 9.5	Ø 9.5	Ø 12.7	Ø 12.7	Ø 15.9
	Multi kompatibilitás			igen	igen	igen	igen	igen

RKS 25, 35 D



RKS 50, 60, 71 E

Kültéri egység				RKS 25 D	RKS 35 D	RKS 50 E	RKS 60 E	RKS 71 E
	Hűtőközeg			R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
	Hangnyomás	hűtés	dB(A)	46	46	47	49	52
		fűtés	dB(A)	–	–	–	–	–
	Méretek	magasság	mm	550	550	735	735	735
		szélesség	mm	765	765	825	825	825
		mélység	mm	285	285	300	300	300
	Tömeg		kg	30	32	49	49	55
	Max. csövezési hossz		m	20	20	30	30	30
	Max. szintkülönbség		m	15	15	20	20	20
	Üzemtartomány	hűtés	°CDB	-15(-10)-től + 46-ig	-15(-10)-től + 46-ig	-15(-10)-től + 46-ig	-15(-10)-től + 46-ig	-15(-10)-től + 46-ig
		fűtés	°CWB	–	–	–	–	–

Rendszer				INVERTER	INVERTER	INVERTER	INVERTER	INVERTER
	Teljesítmény felvétel	hűtés	kW	0.69	1.05	1.66	1.99	2.52
		fűtés	kW	–	–	–	–	–
	EER[1]	hűtés		3.65	3.35	3.01	3.02	2.81
	COP[1]	fűtés		–	–	–	–	–
	Energiaosztály[2]	hűtés		A	A	B	B	C
		fűtés		–	–	–	–	–
	Éves energia-fogyasztás[3]		kWh	343	523	830	995	1265

[1] Totális Hűtési Teljesítmény/felvett villamos teljesítmény, ill. Fűtési Teljesítmény / felvett villamos teljesítmény
[2] Energiaosztály: a besorolás A-tól (a leghatékonyabb) G-ig (a legkevésbé hatékony) terjed
[3] Éves energia-fogyasztás: 500 üzemóra/év, teljes terhelésű, átlagos működést figyelembe véve (= névleges körülmények)

Oldalfali készülékek
FTKS / FTXS

DAIKIN Air Conditioning

hőszivattyús

Beltéri egység				FTXS 25 D W/L	FTXS 35 D W/L	FTXS 50 D W/L	FTXS 60 B	FTXS 71 B
	Távirányító			alaptartozék	alaptartozék	alaptartozék	alaptartozék	alaptartozék
	Hűtőteljesítmény	min./névleges/max.	kW	1.3 / 2.5 / 3.0	1.4 / 3.4 / 3.8	2.0 / 5.0 / 5.8	3.0 / 6.0 / 6.7	4.0 / 7.1 / 8.5
	Fűtőteljesítmény	min./névleges/max.	kW	1.3 / 3.4 / 4.5	1.4 / 4.0 / 5.0	2.0 / 5.8 / 7.5	3.0 / 7.0 / 8.0	4.0 / 8.5 / 10
	Szín			fehér/ezüst	fehér/ezüst	fehér/ezüst	fehér	fehér
	Ventilátor fokozatok száma			5	5	5	5	5
	Légszállítás	max. hűtéskor	m^3/h	522	534	684	972	1002
	Hangnyomás	alacsony	dB(A)	22	23	32	33	34
	Méretek	magasság	mm	283	283	283	290	290
		szélesség	mm	800	800	800	1050	1050
		mélység	mm	195	195	195	238	238
	Tömeg		kg	9	9	9	12	12
	Csőcsatlakozások	folyadék	mm	Ø 4	Ø 6.4	Ø 6.4	Ø 6.4	Ø 6.4
		gáz	mm	Ø 9.5	Ø 9.5	Ø 12.7	Ø 12.7	Ø 15.9
	Multi kompatibilitás			igen	igen	igen	igen	igen

FTXS 25, 35, 50 D

FTXS 60, 71 E

Kültéri egység				RXS 25 D	RXS 35 D	RXS 50 E	RXS 60 E	RXS 71 E
	Hűtőközeg			R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
	Hangnyomás	hűtés	dB(A)	46	46	47	49	52
		fűtés	dB(A)	47	48	48	49	52
	Méretek	magasság	mm	550	550	735	735	735
		szélesség	mm	765	765	825	825	825
		mélység	mm	285	285	300	300	300
	Tömeg		kg	30	32	53	49	55
	Max. csövezési hossz		m	20	20	30	30	30
	Max. szintkülönbség		m	15	15	20	20	20
	Üzemtartomány	hűtés	°CDB	-10 től + 46 ig	-10 től + 46 ig	-10 től + 46 ig	-10 től + 46 ig	-10 től + 46 ig
		fűtés	°CWB	-15 től +20 ig	-15 től +20 ig	-15 től +20 ig	-15 től +18 ig	-15 től +18 ig


RXS 25, 35 D


RXS 50, 60, 71 E

Rendszer				INVERTER	INVERTER	INVERTER	INVERTER	INVERTER
	Teljesítmény felvétel	hűtés	kW	0.69	1.05	1.66	1.99	2.52
	(Névleges)	fűtés	kW	0.92	1.16	2.06	2.05	2.54
	EER [1]	hűtés		3.65	3.25	3.01	3.02	2.82
	COP [1]	fűtés		3.70	3.46	2.82	3.41	3.23
	Energiaosztály [2]	hűtés		A	A	B	B	C
		fűtés		A	B	D	B	C
	Éves energia-fogyasztás [3]		kWh	343	523	830	995	1260

[1] Totális Hűtési Teljesítmény/felvett villamos teljesítmény, ill. Fűtési Teljesítményt / felvett villamos teljesítmény
[2] Energiaosztály: a besorolás A-tól (a leghatékonyabb) G-ig (a legkevésbé hatékony) terjed
[3] Éves energia-fogyasztás: 500 üzemóra/év, teljes terhelésű, átlagos működést figyelembe véve (= névleges körülmények)

DAIKIN
Air Conditioning

FTKS/FTXS 25, 35, 50 D típusú beltéri egység

R-410A

Mindenkiben él
a zöld szív.

RKS/RXS 25, 35 D típusú kültéri egység

DAIKIN MAGYARORSZÁG KLÍMATECHNIKAI KFT.

A DAIKIN termékek megvásárolhatók:

DFPLH2-06 Az adatváltoztatás jogát fenntartjuk.