

Forte



**Forte**



**Monaco-Klíma Kft.**  
Cím: Szeged Etelka Sor 3-5.  
Tel: 06-62-445-947  
Web: internacionalizmus  
e-mail: monaco@monaco-klima.hu

Típus			AQ09FDN	AQ12FDN	AQ18FDN	AQ24FDN
Oldalfali hűtő-fűtő inverteres klíma			ON-OFF	ON-OFF	ON-OFF	ON-OFF
Hűtőközeg			R410a	R410a	R410a	R410a
Nettó ár Ft			99900	104900	179900	199900
Bruttó ár Ft			119880	125880	215880	239880
<b>Akciós ár</b>						
<b>Bruttó Ft</b>			-	119880		
<b>Műszaki adatok</b>						
Teljesítmény	Hűtés	kW	2,75	3,5	5,2	6,8
	Fűtés	kW	2,9	3,8	5,8	7
	Hűtés	EER W/W	3,2	3,22	2,87	2,81
	Fűtés	COP W/W	3,44	3,6	3,2	2,81
Energia hatékonyság	Hűtés		B	A	C	D
	Fűtés		B	B	C	D
Páramentesítés kapacitás		l/hr	1	1,6	1,8	2,4
Légcsere		m <sup>3</sup> /min	7,5	9,6	13	17
Zajszint	Beltéri	dB (m/a)	32/24	36/26	32/40	42/35
	Kültéri	dB (m)	46	47	52	55
<b>Elektromos adatok</b>						
Tápfeszültség		V/Hz/ø	240/50/1	240/50/1	240/50/1	240/50/1
Teljesítmény felvétel	Hűtés	W	855	1090	1810	2420
	Fűtés	W	850	1110	1800	2490
Üzemi áramfelvétel	Hűtés	A	4,4	5	8,3	10,8
	Fűtés	A	4,1	5	8,1	11,2
<b>Méretek</b>						
Készülék (Hossz x Szél X Mély)	Beltéri	mm	825*285*189	825*285*189	1065*298*218	1065*298*218
	Kültéri	mm	660*475*242	720*548*265	790*548*285	790*548*285
Nettó súly	Beltéri	kg	8	8,4	13	13
	Kültéri	kg	26	33,8	39	41
<b>Technikai információk</b>						
Kompresszor	Típus és mennyiség		Rotációs 1	Rotációs 1	Rotációs 1	Rotációs 1
Csődimenziók	Folyadék	mm	6	6	6	6
	Gáz	mm	10	12	15	15
Csövezési hossz	Alap töltettel	m	5	4,85	7,5	7,5
	Max	m	15	15	15	20
Max. emelkedés	Max	m	7	7	8	8
Helyiség mérete		m <sup>2</sup>	0-36	37-48	49-69	70-89

**Tulajdonságok leírása:**

Kellemes ébredés mód II., Silver Nano Védelem, Ezüstbevonatú elpárologtató; Ezüstbevonatú szűrő, Katekin szűrő, Szagtalanító szűrő, Párátlanítás, Turbó Mód, Időzítés, Energiatakarékos üzemmód, Feszültség kimaradás utáni újraindulás, Automatikus üzemmódváltás, Automatikus lamella vezérlés fel/le, Légssebesség szabályozás, Infrás távvezérlő, Automatikus tisztítás, **Garancia: 3év**



## Neo Forte



## Neo Forte



**Monaco-Klíma Kft.**  
Cím: Szeged Etelka Sor 3-5.  
Tel: 06-62-445-947  
Web: www.monaco-klima.hu  
e-mail: monaco@monaco-klima.hu

Típus			AQV09NSAN	AQV12NSAN	AQV18NSAN	AQV24NSAN
Oldalfali hűtő-fűtő inverteres klíma			INVERTER	INVERTER	INVERTER	INVERTER
Hűtőközeg			R410a	R410a	R410a	R410a
Nettó ár			133900 Ft	139900 Ft	264900 Ft	304900 Ft
Bruttó ár			160680 Ft	167880 Ft	317880 Ft	365880 Ft
Akción ár			-	-	-	-
Műszaki adatok						
Teljesítmény	Hűtés	kW	2,5	3,3	5	6,8
	Fűtés	kW	3,3	4	6	8
	Hűtés	EER W/W	3,4	3,21	3,21	3,01
	Fűtés	COP W/W	3,63	3,61	3,41	2,81
Energia hatékonyság	Hűtés		A	A	A	B
	Fűtés		A	A	A	D
Páramentesítés kapacitás		l/hr	1	1,4	2,5	3
Légcsere		m <sup>3</sup> /min	7	8	13	15
Zajszint	Beltéri	dB(m/a)	32/23	36/23	40/30	41/30
	Kültéri	dB(m)	45	47	53	55
Elektromos adatok						
Tápfeszültség		V/Hz/ø	240/50/1	240/50/1	240/50/1	240/50/1
Teljesítmény felvétel	Hűtés	W	735	1028	1560	2260
	Fűtés	W	910	1108	1760	2820
Üzemi áramfelvétel	Hűtés	A	3,5	4,9	7	10,6
	Fűtés	A	4,4	5,2	8	13
Méreték						
Készülék (Hossz x Szél X Mély)	Beltéri	mm	825*285*189	825*285*189	1065*289*219	1065*289*219
	Kültéri	mm	720*548*265	720*548*265	880*638*310	880*638*310
Nettó súly	Beltéri	kg	9	9	13	13
	Kültéri	kg	31,5	31,5	51	51
Technikai információk						
Kompresszor		Típus és mennyiség	Rotációs 1	Rotációs 1	Rotációs 1	Rotációs 1
Csődimenziók	Folyadék	mm	6	6	6	6
	Gáz	mm	10	10	12	16
Csővezési hossz	Alap töltettel	m	5	5	5	5
	Max	m	15	15	30	30
Max. emelkedés		m	7	7	15	15
Helyiség területe		m <sup>2</sup>	0-31	32-44	45-66	67-89

## Tulajdonságok leírása:

Kellemes ébredés mód II., Silver Nano Védelem, Ezüstbevonatú elpárolgató; Ezüstbevonatú szűrő, Katekin szűrő, Szagtalanító szűrő, Párátlanítás, Turbó Mód, Időzítés, Energiatakarékos üzemmód, Feszültség kimaradás utáni újraindulás, Automatikus üzemmódváltás, Automatikus lamella vezérlés fel/le, Légsebesség szabályozás, Infrás távvezérlő, Automatikus tisztítás, **Garancia: 3év**



Vivace



Vivace



Monaco-Klíma Kft.  
Cím: Szeged Etelka Sor 3-5.  
Tel: 06-62-445-947  
Web: www.monaco-klima.hu  
e-mail:monaco@monaco-klima.hu

Típus	Oldalfali hűtő-fűtő inverteres klíma	AQV09VBCN	AQV12VBCN	AQV18VBCN	AQV24VBCN	
		S-INVERTER	S-INVERTER	S-INVERTER	S-INVERTER	
Hűtőközeg		R410a	R410a	R410a	R410a	
Nettó ár	Ft	199900	206000	304000	337500	
Bruttó ár	Ft	239880	247200	364800	405000	
<b>Akciós ár</b>	<b>Ft</b>	-	-	-	-	
<b>Műszaki adatok</b>						
Teljesítmény	Hűtés	kW	2,5	3,5	5	6,8
	Fűtés	kW	3,5	4	6	8
	Hűtés	EER W/W	4,1	3,4	3,21	3,01
	Fűtés	COP W/W	4,1	3,64	3,41	2,81
Energia hatékonyság	Hűtés		AAA	A	A	B
	Fűtés		AA	A	B	D
Páramentesítés kapacitás	l/hr	1	1,4	2,5	3	
Légcsere	m <sup>3</sup> /min	8	9	13	45	
Zajszint	Beltéri	dB(m/a)	32/21	35/21	40/30	41/30
	Kültéri	dB(m)	45	45	53	55
<b>Elektromos adatok</b>						
Tápfeszültség	V/Hz/ø	240/50/1	240/50/1	240/50/1	240/50/1	
Teljesítmény felvétel	Hűtés	W	610	1030	1560	2260
	Fűtés	W	853	1100	1760	2850
Üzemi áramfelvétel	Hűtés	A	3	4,8	7	10,6
	Fűtés	A	4,5	5,2	8	13
<b>Méreték</b>						
Készülék (Hossz x Szél X Mély)	Beltéri	mm	825*285*189	825*285*189	1065*289*219	1065*289*219
	Kültéri	mm	790*548*285	790*548*285	880*638*310	880*638*310
Nettó súly	Beltéri	kg	9	9	13	13
	Kültéri	kg	32,6	32,6	51	51
<b>Technikai információk</b>						
Kompresszor	Típus és mennyiség		Rotációs 1	Rotációs 1	Rotációs 1	Rotációs 1
Csődimenziók	Folyadék	mm	6	6	6	6
	Gáz	mm	10	10	12	15
Csövezési hossz	Alap töltettel	m	5	5	5	5
	Max	m	15	15	30	30
Max. emelkedés	Max	m	8	8	15	15
Helyiség területe	m <sup>2</sup>		0-31	32-47	48-66	67-89

#### Tulajdonságok leírása:

MPI, Kellemes ébredés mód II., Silver Nano Védelem, Ezüstbevonatú elpárologtató; Ezüstbevonatú szűrő, Katekin szűrő, Szagtalanító szűrő, Párátlanítás, Turbó Mód, Időzítés, Energiatakarékos üzemmód, Automatikus előlap, Feszültség kimaradás utáni újraindulás, Automatikus üzemmódváltás, Automatikus lamella vezérlés fel/le, Légsebesség szabályozás, Infrás távvezérlő, Automatikus tisztítás, Működési tartomány hűtés -10~43 fűtés -15~24 **Garancia: 3év**





# Mont Blanc



**Monaco-Klíma Kft.**  
Cím: Szeged Etelka Sor 3-5  
Tel:06-62-445-947, Web:  
www.monaco-klima.hu e-mail:  
monaco@monaco-klima.hu

Típus	Oldalfali hűtő-fűtő inverteres klíma		AQV09AWA vagy AQV09ASA	AQV12AWA vagy AQV12ASA	AQV18AWA	AQV24AWA	
			S-INVERTER	S-INVERTER	S-INVERTER	S-INVERTER	
Hűtőközeg			R410a	R410a	R410a	R410a	
Nettó ár		Ft	260000	290000	389900	409900	
Bruttó ár		Ft	312000	348000	467880	491880	
<b>Akciós ár</b>		<b>Ft</b>					
<b>Műszaki adatok</b>							
Teljesítmény	Hűtés	kW	2,5	3,5	5	6,8	
	Fűtés	kW	3,4	4	6	8	
	Hűtés	EER W/W	4,3	3,6	3,23	3,01	
	Fűtés	COP W/W	4,3	3,64	3,41	2,84	
Energia hatékonyság	Hűtés		AAA	A	A	B	
	Fűtés		AA	A	A	D	
Páramentesítés kapacitás		l/hr	1	1,4	2,5	3	
Légcsere		m <sup>3</sup> /min	8	9	13	15	
Zajszint	Beltéri	dB(m/a)	31/20	35/21	40/30	41/30	
	Kültéri	dB(m)	45	45	53	55	
<b>Elektromos adatok</b>							
Tápfeszültség		V/Hz/ø	240/50/1	240/50/1	240/50/1	240/50/1	
Teljesítmény felvétel	Hűtés	W	581	972	1550	2260	
	Fűtés	W	791	1100	1760	2810	
Üzemi áramfelvétel	Hűtés	A	31/20	4,7	7	10,6	
	Fűtés	A	4	5,2	8	13	
<b>Méreték</b>							
Készülék (Hossz x Szél X Mély)	Beltéri	mm	900*304*185	900*304*185	1100*307*225	1100*307*225	
	Kültéri	mm	790*548*285	790*548*285	880*638*310	880*638*310	
Nettó súly	Beltéri	kg	10,2	10,2	12,7	12,7	
	Kültéri	kg	32,6	32,6	48,2	52	
<b>Technikai információk</b>							
Kompresszor	Típus és mennyiség		Rotációs 1	Rotációs 1	Rotációs 1	Rotációs 1	
Csődimenziók	Folyadék	mm	6	6	6	6	
	Gáz	mm	10	10	12	12	
Csővezési hossz	Alap töltettel	m	5	5	5	5	
	Max	m	15	15	15	15	
Max. emelkedés	Max	m	8	8	15	15	
Helyiség területe		m <sup>2</sup>	0-31	32-47	48-66	67-89	

### Tulajdonságok leírása:

MPI, Kellemes ébredés mód II., Silver Nano Védelem, Ezüstbevonatú elpárologtató; Ezüstbevonatú szűrő, DNA szűrő, Szagtalanító szűrő, Párátlanítás, Turbó Mód, Időzítés, Energiatakarékos üzemmód, Automatikus előlap, Feszültség kimaradás utáni újraindulás, Automatikus üzemmódváltás, Automatikus lamella vezérlés fel/le, Légsebesség szabályozás, Infrás távvezérlő, Automatikus tisztítás, Működési tartomány hűtés -10~43 fűtés -15~24 **Garancia: 3év**





# Moderato



Monaco-Klíma Kft. Cím:  
Szeged Etelka Sor 3-5 Tel:06-  
62-445-947, Web: www.monaco-  
klima.hu e-mail:  
monaco@monaco-klima.hu

Típus	Oldalfali hűtő-fűtő inverteres klíma		AQ09MSDN	AQ12MSDN	AQ18MSDN	AQ24MSDN	
			ON-OFF	ON-OFF	ON-OFF	ON-OFF	
Hűtőközeg			R410a	R410a	R410a	R410a	
Nettó ár		Ft	129900	139900	204900	244900	
Bruttó ár		Ft	155880	167880	245880	293880	
Akciós ár		Ft	-	-	-	-	
<b>Műszaki adatok</b>							
Teljesítmény	Hűtés	kW	2,7	3,6	5,2	6,8	
	Fűtés	kW	2,9	3,8	5,8	7	
	Hűtés	EER W/W	3,23	3,23	2,81	2,81	
	Fűtés	COP W/W	3,44	3,22	3,22	2,81	
Energia hatékonyság	Hűtés		A	A	C	C	
	Fűtés		B	B	C	D	
Páramentesítés kapacitás		l/hr	1	1,3	1,9	2,6	
Légcsere		m3/min	8	9	15	17	
Zajszint	Beltéri	dB(m/a)	31/22	36/26	40/32	42/35	
	Kültéri	dB(m)	45	45	52	55	
<b>Elektromos adatok</b>							
Tápfeszültség		V/Hz/ø	240/50/1	240/50/1	240/50/1	240/50/1	
Teljesítmény felvétel	Hűtés	W	836	1115	1850	2420	
	Fűtés	W	843	1180	1800	2490	
Üzemi áramfelvétel	Hűtés	A	3,9	5	8,4	10,8	
	Fűtés	A	3,7	5,3	8,2	11,2	
<b>Méretetek</b>							
Készülék (Hossz x Szél X Mély)	Beltéri	mm	950*268*178	950*268*178	1099*315*217	1099*315*217	
	Kültéri	mm	720*548*265	720*548*265	790*548*285	880*638*310	
Nettó súly	Beltéri	kg	9	9	13	13	
	Kültéri	kg	33,5	33,5	39,5	54,5	
<b>Technikai információk</b>							
Kompresszor	Típus és mennyiség		Rotációs 1	Rotációs 1	Rotációs 1	Rotációs 1	
Csődimenziók	Folyadék	mm	6	6	6	6	
	Gáz	mm	10	12	12	15	
Csővezési hossz	Alap töltettel	m	5	5	5	5	
	Max	m	15	15	15	20	
Max. emelkedés	Max	m	7	7	8	8	
Helyiség területe		m <sup>2</sup>	0-31	32-48	49-69	70-89	

### Tulajdonságok leírása:

Kellemes ébredés mód II., Silver Nano Védelem, Ezüstbevonatú elpárolgató; Ezüstbevonatú szűrő, Katekin szűrő, Szagtalanító szűrő, Párátlanítás, Turbó Mód, Időzítés, Energiatakarékos üzemmód, Feszültség kimaradás utáni újraindulás, Automatikus üzemmódváltás, Automatikus lamella vezérlés fel/le, Légsebesség szabályozás, Infrás távvezérlő, Automatikus tisztítás, **Garancia: 3év**

